



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

AVISO:

Oficio

FECHA DE RELEVAMIENTO:

17/1/2020

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

C020 AV

N°

1185/99

ESPECIE BOTANICA

Tipuana tipu (TIPA)

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI / NO

Mayor a 45°

ALTURA APROX (m)

16

Menor a 45°

DAP (cm)

65

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

DESCORTEZAMIENTO

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

FUSTE

Cavidades

basal

media

alta

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m²

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total / parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

El árbol se encuentra más próximo a 1199.
 El ejemplar presenta una cavidad que se ve
 pequeña por fuera, pero la evaluación introdu-
 ciendo una vara demostró que está afectada
 gran parte de la base del árbol. Se recomienda su
 extracción, dado que empresas de servicios le realizaron
 además, corte de raíces. (ley 3263, art 13)

Datos del Inspector/Verificador

M.V. HASLOP

22201467

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI

IF-2020-08778757-GCABA-COMUNA7

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ARBOLES	
INSPECCIÓN N°	
AVISO: <u>PUNTUAL</u>	FECHA DE RELEVAMIENTO: <u>13, 11, 2019</u>
ARME	
UBICACIÓN DEL ARBOL	
CALLE <u>CRESCO</u>	N° <u>2031</u>
ESPECIE BOTANICA <u>PARAISO</u>	
ARBOL SECO	ARBOL SEMISECO ☒
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL	
ALTURA APROX (m) <u>17</u>	INCLINACION: SI / NO ☒ Mayor a 45°
DAP (cm) <u>45</u>	Menor a 45°
ORIENTACION DE LA INCLINACION	
☐ hacia la calle ☐ hacia la propiedad ☐ hacia el largo de la vereda	
COPA DESBALANCEADA	DESCOPADO
DESCORTEZAMIENTO ☒	DESCOPADO Y BROTO
FUSTE	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
	CODOMINANCIA
	CHORREADOS
RAIZ	Cavidades
RAZ	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO
RAMAS	Codominancias
RAMAS	Con mal ángulo de inserción
RAMAS	Tocones
RAMAS	Que invaden espacio aéreo
HOJAS	Síntomas de enfermedades
HOJAS	Defoliación: total / parcial
Recomendaciones del Inspector:	
A: Objetivo de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética	
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo	
C: Extracción	D: Tratamiento sanitario
E: Trasplante	F: Corte de raíces
SUPERFICIAL	PROFUNDA
Observaciones:	
<u>SE sugiere la extracción del ejemplar por encontrarse</u> <u>su fuste quemado en un 40%.</u> <u>60% de ramas secas y quebradas</u> <u>plantar plátano (baja inversión por cercanía</u> <u>a cámaras de seguridad)</u>	
Datos del Inspector/Verificador	
Nombre y Apellido <u>ANA VIGUA</u>	Firma <u>[Firma]</u>
	FM ó DNI <u>35 601.552</u>

 G.C.B.A.		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES	
AVISO: <u>Suaci</u>		INSPECCION N° _____ FECHA DE RELEVAMIENTO: <u>25/8/2018</u>	
ARME: _____			
UBICACIÓN DEL ARBOL: _____			
CALLE: <u>EVA PERON</u>		N°: <u>2054</u>	
ESPECIE BOTANICA: <u>Paraso</u>			
ARBOL SECO: ☐		ARBOL SEMISECO: ☒	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m): <u>10</u>		INCLINACION: SI / NO ☒ Mayor a 45° Menor a 45° ☐	
DAP (cm): <u>80</u>		ORIENTACION DE LA INCLINACION: <u>Hacia la calle</u>	
		Hacia la propiedad ☐	
		Hacia el largo de la vereda ☐	
COPA DESBALANCEADA: ☐		DESCOPADO: ☐	
DESCORTEZAMIENTO: ☐		PRUCTIFICACIONES FUNGICAS: ☒	
FUSTE		Cavitades: ☐	
		CODOMINANCIA: ☐	
		CHORREADOS: ☒	
pequeñas: ☐		Cavitad longitudinal en el fuste (m): <u>1.50</u>	
grandes: ☐		Espesor de pared remanente (cm): <u>1.50</u>	
RAIZ: <u>Expuesta</u>		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO ☒	
Levanta vereda: m² <u>10m²</u>			
RAMAS:		Codominancias: ☒	
		Con mal ángulo de inserción: ☒	
		Tocones: ☒	
		Que invaden espacio aéreo: ☒	
Quebradas/ Fisuradas: ☐		Síntomas de enfermedades: ☐	
Secas/ Secas en las puntas: ☐		Defoliación total/ parcial: ☐	
Con cavitades/ Tumores o Cánceros: ☐			
Bajas: ☐			
Excesivas/ Cruzadas: ☐			
HOJAS:			
De coloración anormal: ☐			
Con manchas foliares: ☐			
Con signos de insectos: ☐			
Recomendaciones del Inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética			
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo			
C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corta de raíces			
		SUPERFICIAL: ☐	
		PROFUNDA: ☐	
Observaciones:			
<u>Se sugiere la extracción del ejemplar y plantar Liquidambar</u>			
<u>El mismo presenta numerosas cavitades en el fuste</u>			
<u>Reducción de copa</u>			
<u>Levanta vereda con raíces expuestas, no tolerará el corte</u>			
<u>de raíces sup y profundas.</u>			
Datos del Inspector/Verificador:			
<u>Ana Vigna</u>		<u>38601552</u>	
Nombre y Apellido		FM a DNI	

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ARBOLES

G.C.B.A.

AVISO: DETERMINACIÓN EXTRA COMÚN INSPECCIÓN N° _____

ARME: _____ FECHA DE RELEVAMIENTO: 2/1/2020

UBICACIÓN DEL ÁRBOL: _____

CALLE: LANTARO N° 290

ESPECIE BOTÁNICA: X-X

ÁRBOL SECO: _____ ÁRBOL SEMISECO: _____

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

ALTURA APROX (m): 12 INCLINACIÓN: SI / NO NO Mayor a 45°: _____ Menor a 45°: _____

DAP (cm): 42 ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN: Hacia la calle: _____ Hacia la propiedad: _____ Hacia el largo de la vereda: _____

COPA DESBALANCEADA: X DESCOPADO: _____

DESCORTEZAMIENTO: X DESCOPADO Y BROTADO: _____

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS: _____

CODOMINANCIA: _____

CHORREADOS: _____

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____

Espesor de pared remanente (cm): _____

RAIZ: Expuesta: _____ Levanta vereda: m²: _____ Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO _____

RAMAS: Quebradas/ Floradas: _____ Secas en las puntas: _____ Con cavidades/ Tumores o Cánceros: _____ Bajas: _____ Excesivas/ Cruzadas: _____

HOJAS: De coloración anormal: _____ Con manchas foliares: _____ Con signos de insectos: _____

Síntomas de enfermedades: _____

Defoliación: total / parcial _____

Recomendaciones del Inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces

SUPERFICIALES: _____ PROFUNDA: _____

Observaciones:

Extr: SE JUERGUE EXTRA COMÚN DEL EJEMPLAR POR ENCONTRARSE TOTALMENTE SECO.

LANTARO 290 LA TIENE PUNTA CON NUEVA

Datos del Inspector/Verificador

Nombre y Apellido: Amaz Vigna Firma: _____ FN o DNI: 35601552

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ARBOLES

INSPECCIÓN N° _____

AVISO: Relevamiento de Juagües

FECHA DE RELEVAMIENTO: 4.12.19

ARME _____

UBICACIÓN DEL ARBOL _____

CALLE NARCA N° 537 LAZ

ESPECIE BOTANICA _____

ARBOL SECO ☒ ARBOL SEMISECO ☐

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI / NO Mayor a 45° ☐ Menor a 45° ☐

ALTURA APROX (m) 7

DAP (cm) 25 ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle	☐
Hacia la propiedad	☐
Hacia el largo de la vereda	☐

COPA DESBALANCEADA ☐ DESCOPADO ☐ DESCOPADO Y BROTADO ☐

FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	☐	Cavidades			FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	☒
			basal	media	alta	CODOMINANCIAS	☐
	pequeñas	☐	☒	☐	☐	CHORREADOS	☐
	grandes	☐	☐	☐	☐	Cavidad longitudinal en el fuste (m)	☐
RAIZ	Expuesta	☐	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO				
	Levanta vereda: m²	☐					
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	☒	Codominancias				☐
	Secas/ Secas en las puntas	☐	Con mal ángulo de inserción				☐
	Con cavidades/ Tumores o Cancros	☐	Tocones				☐
	Bajas	☐	Que invaden espacio aéreo				☐
HOJAS	Excesivas/ Cruzadas	☐					
	De coloración anormal	☐	Síntomas de enfermedades				☒
	Con manchas foliares	☐	Defoliación total / parcial				☐
Con signos de insectos							☐

Recomendaciones del Inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar Interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces

SUPEFRFICIAL ☐ PROFUNDA ☐

Observaciones:

Arbol completamente seco; sin posibilidades de recuperación.

Presente descortezamiento de la fuste; y heridas

en lo largo de toda

los ramos.

Datos del Inspector/Verificador

Nombre y Apellido Walter Kallman Firma [Firma] 32676731 FM ó DNI

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES		
G.C.B.A.		INSPECCION N°		
AVISO	SUACI		FECHA DE RELEVAMIENTO 05/11/18	
ARME				
UBICACION DEL ARBOL				
CALLE	Nepper		N° 1038	
ESPECIE BOTANICA	Platanos			
ARBOL SECO	ARBOL SEMISECO			
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL				
ALTURA APROX (m)	16	INCLINACION	Mayor a 45° Menor a 45°	
DAP (cm)	78	ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda	
COPA DESBALANCEADA	DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO		
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	FRUTIFICACIONES FUNGICAS		
	Cavidades	CODOMINANCIA		
		basal	media	alta
		pequeñas	grandes	CHORREADOS
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad SI/ NO		
RAMAS	Levanta vereda: m²	Espesor de pared remanente (cm)		
	Quebradas/ Fisuradas	CODOMINANCIA		
	Secas/ Secas en las puntas	Con mal ángulo de inserción		
	Con cavidades/ Tumores o Cancros	Tocones		
HOJAS	Bajas	Que invaden espacio aéreo		
	Excesivas/ Cruzadas	Sintomas de enfermedades		
	De coloración anormal	Defoliación: total/ parcial		
Recomendaciones del Inspector:				
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética				
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Retalado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo				
C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces				
SUPERFICIAL PROFUNDA				
Observaciones:				
Rancho de Acero 1,80 m -				
Arbol de gran porte, comprometido, frente del vecino -				
Conerías de fós, agua y pluvial.				
Urgente !				
Datos del Inspector/Verificador				
Hilda B. Merchan		14.233.279		
Nombre y Apellido		Firma		
		FM ó DNI		

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ARBOLES	
G.C.B.A.		INSPECCIÓN N°	
AVISO:	<u>Secretaría</u>		
ARBE			
UBICACIÓN DEL ARBOL			
CALLE	<u>Nepper</u>	N°	<u>1052</u>
ESPECIE BOTANICA	<u>"Platanio"</u>		
ARBOL SECO	☒	ARBOL SEMISECO	☒
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m)	<u>8</u>	INCLINACION: SI / (NO) Mayor a 45°	☒
DAP (cm)	<u>60</u>	Menor a 45°	☒
ORIENTACION DE LA INCLINACION		Hacia la calle	☒
		Hacia la propiedad	☒
		Hacia el largo de la vereda	☒
COPA DESBALANCEADA	☒	DESCOPADO	☒
		DESCOPADO Y BROTADO	☒
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
		CODOMINANCIAS	
		CHORREADOS	
		Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
	Levanta vereda: m ²		
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	Codominancias	
	Secas/ Secas en las puntas	Con mal ángulo de inserción	
	Con cavidades/ Tumores o Cáncros	Tocones	
	Bajas	Que invaden espacio aéreo	
HOJAS	Excesivas/ Cruzadas		
	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades	
	Con manchas foliares	Defoliación: total / parcial	
Con signos de insectos			
Recomendaciones del Inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética			
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo			
C: Extracción			
D: Tratamiento sanitario			
E: Trasplante			
F: Corte de raíces			
Observaciones:		SUPERFICIAL	☒
		PROFUNDA	☒
<u>Especie arborea, se observa cavidad basal en el fuste.</u> <u>Provoca fisuras en el frente de casa.</u>			
Datos del Inspector/Verificador <u>Andrés Costa</u> Nombre y Apellido			
		<u>[Firma]</u> Firma	<u>18599258</u> FMT ó DNI

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

G.C.B.A. INSPECCIÓN N°

AVISO: SuAg FECHA DE RELEVAMIENTO: 21/1/2020

ARME N° 2698

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE Neuquen

ESPECIE BOTÁNICA Ficus

ÁRBOL SECO ☐ ÁRBOL SEMISECO ☐

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

ALTURA APROX (m) 4 INCLINACIÓN: SI ☒ NO ☐ Mayor a 45° ☐ Menor a 45° ☐

DAP (cm) 37 ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN: Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda ☐

COPA DESBALANCEADA ☐ DESCOPADO ☐ DESCOPADO Y BROTO ☐

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO	Cavidades			FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
	basal	media	alta	CODOMINANCIAS
pequeñas	☒	☐	☐	CHORREADOS
grandes	☒	☐	☐	Cavidad longitudinal en el fuste (m)
				Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta ☐ Levanta vereda: m² ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO ☐

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas ☒ Codominancias ☐

Secas/ Secas en las puntas ☒ Con mal ángulo de inserción ☐

Con cavidades/ Tumores o Cánceros ☐ Tocones ☐

Bajas ☐ Que invaden espacio aéreo ☐

Excesivas/ Cruzadas ☐

HOJAS

De coloración anormal ☐ Síntomas de enfermedades ☐

Con manchas foliares ☐ Defoliación: total / parcial ☐

Con signos de insectos ☐

Recomendaciones del Inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombras/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción ☐ D: Tratamiento sanitario ☐ E: Trasplante ☐ F: Corte de raíces ☐

SUPERFICIAL ☐ PROFUNDA ☐

Observaciones:

ejemplar con cavidad basal grande en la base en su tronco, compromete su estabilidad exterior.

Datos del Inspector/Verificador

Wladimir Alvarez 32676431

Nombre y Apellido Firma Fm ó Dni

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ARBOLES

G.C.B.A.

AVISO: INSPECCIÓN N°

ARME FECHA DE RELEVAMIENTO: 7 Feb 2020

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE Pichentz N° 1340

ESPECIE BOTANICA "Persea"

ARBOL SECO ☐ ARBOL SEMISECO ☒

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m) 10 INCLINACIÓN: ☒ SI ☐ NO Mayor a 45° ☒ Menor a 45° ☐

DAP (cm) 45 ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN: Hacia la calle ☒ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda ☐

COPA DESBALANCEADA ☐ DESCOPADO ☐ DESCOPADO Y BIOTADO ☐

FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	Cavidades			FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
		basal	media	alta	
pequeñas	☒	☒	☒	☒	
grandes	☐	☐	☐	☐	

CODOMINANCIAS ☐ CHORREADOS ☐ Cavidad longitudinal en el fuste (m) ☐ Espesor de pared remanente (cm) ☐

RAIZ: Expuesta ☐ Levanta vereda: m² ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI ☐ NO ☒

RAMAS: Quebradas/ Fisuradas ☒ Secas/ Secas en las puntas ☒ Con cavidades/ Tumores o Cáncers ☒ Bajas ☒ Excesivas/ Cruzadas ☐

HOJAS: De coloración anormal ☐ Con manchas foliares ☐ Con signos de insectos ☐

Sintomas de enfermedades ☐ Defoliación: total / parcial ☐

Recomendaciones del Inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción ☒ D: Tratamiento sanitario ☐ E: Trasplante ☐ F: Corte de raíces ☐

SUPERFICIAL ☒ PROFUNDA ☐

Observaciones:

Especie arborea se observe cavidades en distintos
tramos del fuste
cavidades en ramas primarias
Av. 3, 20
Nivel de prioridad (1). Copado belcos cemento
peinado. Vereda a reparar: 27 m²

Datos del Inspector/Verificador

Andrés Costa [Firma] 18589338

Nombre y Apellido Firma FM o DNI

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES	
G.C.B.A.		INSPECCION N°	
AVISO: <u>SUAGI</u>		FECHA DE RELEVAMIENTO: <u>05/11/2019</u>	
ARME			
UBICACION DEL ARBOL			
CALLE <u>Pillado</u>		N° <u>973/1</u>	
ESPECIE BOTANICA <u>Paraíso</u>			
ARBOL SECO		ARBOL SEMISECO	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m) <u>13</u>		INCLINACION: SI ☒ NO ☐ Mayor a 45° ☐ Menor a 45° ☒	
DAP (cm) <u>85</u>		ORIENTACION DE LA INCLINACION	
		Hacia la calle ☐	
		Hacia la propiedad ☐	
		Hacia el largo de la vereda ☒	
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	
		DESCOPADO Y BROTADO ☒	
DESCORTEZAMIENTO		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
		CODOMINANCIAS	
Cavidades		CHORREADOS	
basal		Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
media		Espesor de parénquima remanente (cm)	
alta			
pequeñas		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
grandes			
RAIZ		Codominancias	
Expuesta		Con mal ángulo de inserción	
Levanta vereda: m³		Tocones	
		Que invaden espacio aéreo	
RAMAS		Síntomas de enfermedades	
Quebradas/ Fisuradas		Defoliación: total/parcial	
Secas/ Secas en las puntas			
Con cavidades/ Tumores o Cánceros			
Bajas			
Excesivas/ Cruzadas			
HOJAS			
De coloración anormal			
Con manchas foliares			
Con signos de insectos			
Recomendaciones del Inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética			
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo			
C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces			
SUPERFICIAL ☒ PROFUNDA ☐			
Observaciones:			
El ejemplar se encuentra levantando la vereda y también provoca fisuras en el frente de la propiedad. Presenta una cavidad grande en la base del fuste con descomposición de la madera. Tiene unas heridas de podas viejas en ramas principales donde se observan podriciones. Se recomienda su extracción.			
Datos del Inspector/Verificador			
Nombre y Apellido <u>Carla Górschi</u>		Firma <u>[Firma]</u>	
		3385414	
		FM ó DNI	

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

ARME

UBICACION DEL ARBOL

CALLE

N°

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ARBOL SEMISECO

INCLINACION: SI / NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

DAP (cm)

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

DESCORTEZAMIENTO

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

FUSTE

Cavidades

basal

media

alta

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m²

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación: total / parcial

Recomendaciones del Inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corta de raíces

SUPEFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Datos del Inspector/Verificador

Nombre y Apellido

Firma

FM 60NI

 GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

ISO: Su Arbol Buenos INSPECCION N°

ME FECHA DE RELEVAMIENTO: 31/3/2020

ICACIÓN DEL ARBOL N° 2973 B

ALLE

PECIE BOTANICA Btlo.

ARBOL SECO ☒ ARBOL SEMISECO ☐

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

CLASIFICACION: SI / NO Mayor a 45° ☐ Menor a 45° ☐

ESTRUCTURA APROX (m) 7

AP (cm) 15 ORIENTACION DE LA INCLINACION: Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda ☐

COPIA DESBALANCEADA ☐ DESCOPADO ☐ DESCOPADO Y BROTADO ☐

FUSTE: DESCORTEZAMIENTO ☐ FRUCTIFICACIONES FUNGICAS ☐

Cavidades: basal ☐ media ☐ alta ☐

pequeñas ☐ grandes ☐

RAIZ: Expuesta ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO ☐

Levanta vereda: m² ☐

RAMAS: Quebradas/ Fisuradas ☐ Codominancias ☐

Secas/ Secas en las puntas ☐ Con mal ángulo de inserción ☐

Con cavidades/ Tumores o Cancros ☐ Tocones ☐

Bajas ☐ Que invaden espacio aéreo ☐

Excesivas/ Cruzadas ☐

HOJAS: De coloración anormal ☐ Síntomas de enfermedades ☐

Con manchas foliares ☐ Defoliación total / parcial ☐

Con signos de insectos ☐

Recomendaciones del Inspector:

Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

Extracción: D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces

SUPERFICIAL ☐ PROFUNDA ☐

Observaciones: Comparte plántula con parásitos. Espacio no permitido para arbolado de alineación. Corte al ras.

Nombre y Apellido Barbara Nader Firma [Firma] 25-752-956 FM ó DNI

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES	
G.C.B.A.		INSPECCION N°	
AVISO:	SACI mios		FECHA DE RELEVAMIENTO: 3/3/2020
ARME			
UBICACION DEL ARBOL			
CALLE	Recuerdo		N° 2913 LDI
ESPECIE BOTANICA	Bata		
ARBOL SECO	☒	ARBOL SEMISECO	☐
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m)	6	INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45° ☐ Menor a 45° ☐
DAP (cm)	55	ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda ☐
COPA DESBALANCEADA	☐	DESCOPADO	☐
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	DESCOPADO Y BROTADO	
	Cavidades	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
		CODOMINANCIA	
		CHORREADOS	
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	Codominancias	
	Secas/ Secas en las puntas	Con mal ángulo de inserción	
	Con cavidades/ Tumores o Cancros	Tocones	
	Bajas	Que invaden espacio aéreo	
HOJAS	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades	
	Con manchas foliares	Defoliación total/ parcial	
	Con signos de insectos		
Recomendaciones del Inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética			
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo			
C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplanto F: Corte de raíces			
Observaciones: Especie no permitida. Se encuentran en el área y lindero elevados. Llenar plantas.			
Datos del Inspector/Verificador			
Nombre y Apellido		Firma	25.152.956 FM 6 DNI

G.C.B.A.		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES		INSPECCION N°	
AVISO:	SUGERIR M-25		FECHA DE RELEVAMIENTO: 3/3/2020
ARME			
UBICACION DEL ARBOL			
CALLE	Buenos		N° 2913 4D2
ESPECIE BOTANICA	Tilo		
ARBOL SECO			ARBOL SEMISECO
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m)	7	INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45°
DAP (cm)	32		Menor a 45°
ORIENTACION DE LA INCLINACION		Hacia la calle	
		Hacia la propiedad	
		Hacia el largo de la vereda	
COPA DESBALANCEADA	DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
	Cavidades		CODOMINANCIAS
	pequeñas	basal	media
	grandes		alta
RAIZ	Expuesta		CHORREADOS
	Levanta vereda: m²		Cavidad longitudinal en el fuste (m)
			Espeor de pared remanente (cm)
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO
	Secas/ Secas en las puntas		Codominancias
	Con cavidades/ Tumores o Cancros		Con mal ángulo de inserción
	Bajas		Tocones
	Excesivas/ Cruzadas		Que invaden espacio aéreo
HOJAS	De coloración anormal		Síntomas de enfermedades
	Con manchas foliares		Defoliación total / parcial
	Con signos de insectos		
Recomendaciones del Inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética			
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo			
C: Extracción			
D: Tratamiento sanitario			
E: Trasplante			
F: Corte de raíces			
SUPEFRFICIAL			
PROFUNDA			
Observaciones: Arbol con occlusión y cavidad elevada.			
Datos del Inspector/Verificador			
Nombre y Apellido		Firma	
Patricia Weber		[Firma]	
		25.152.956.	
		FM d DNI	

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES									
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ARBOLES									
G.C.B.A.					INSPECCIÓN N°				
AVISO: <u>Emergencia</u>					FECHA DE RELEVAMIENTO: <u>19/12/2019</u>				
UBICACIÓN DEL ÁRBOL					N° <u>767/9</u>				
CALLE: <u>Rivera Indarte</u>									
ESPECIE BOTÁNICA: <u>Platanio</u>									
ÁRBOL SECO: ☐					ÁRBOL SEMISECO: ☒				
PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL									
ALTURA APROX (m): <u>13</u>					INCLINACIÓN: ☒ SI ☐ NO Mayor a 45° ☒ Menor a 45° ☐				
DAP (cm): <u>62</u>					ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN				
					Hacia la calle ☒				
					Hacia la propiedad ☐				
					Hacia el largo de la vereda ☐				
COPA DESBALANCEADA: ☒					DESCOPADO: ☐				
DESCORTEZAMIENTO: ☒					DESCOPADO Y BROTADO: ☐				
FUSTE					FRUCTIFICACIONES FUNGICAS: ☒				
Cavidades					CODOMINANCIA: ☒				
pequeñas					CHORREADOS: ☒				
grandes					Cavidad longitudinal en el fuste (m): ☒				
RAIZ					Espesor de pared remanente (cm): ☒				
Expuesta					Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO				
Levanta vereda: m³ <u>5</u>									
RAMAS					Codominancias: ☒				
Quebradas/ Fisuradas					Con mal ángulo de inserción: ☒				
Secas/ Secas en las puntas					Tocones: ☒				
Con cavidades/ Tumores o Cánceros					Que invaden espacio aéreo: ☒				
Bajas									
Excesivas/ Cruzadas									
HOJAS					Síntomas de enfermedades: ☐				
De coloración anormal					Defoliación total/ parcial: ☐				
Con manchas foliares									
Con signos de insectos									
Recomendaciones del Inspector:									
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética									
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Activo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo									
C: Extracción ☒ D: Tratamiento sanitario ☐ E: Trasplante ☐ F: Corte de raíces ☐									
SUPERFICIAL ☐ PROFUNDA ☒									
Observaciones:									
<u>Ejemplar de gran porte. Tiene el fuste principal completamente</u>									
<u>seco, de gran altura, con grandes descortezamientos y heridas</u>									
<u>mecánicas. Se recomienda su inmediata extracción.</u>									
Datos del Inspector/Verificador									
Nombre y Apellido: <u>Carla Corsetti</u>									
Firma: <u>[Firma]</u>									
33850114									
FM 4 DNI									

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES					
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES					
G.C.B.A.		INSPECCION N°			
AVISO:	Suzca Común		FECHA DE RELEVAMIENTO: 5/12/2019		
ARME					
UBICACIÓN DEL ARBOL					
CALLE	Suzca		N° 1201		
ESPECIE BOTANICA	Alamo				
ARBOL SECO			ARBOL SEMISECO		
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL					
ALTURA APROX (m)	16		INCLINACION: SI / NO Mayor a 45°		
DAP (cm)	90		Menor a 45°		
ORIENTACION DE LA INCLINACION			Hacia la calle		
			Hacia la propiedad		
			Hacia el largo de la vereda		
COPA DESBALANCEADA	X		DESCOPADO		
DESCOPADO Y BROTADO			FRUCTIFICACIONES FUNGICAS		
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		CODOMINANCIA		
	Cavidades		CHORREADOS		
	basal		Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
	media		Espesor de pared remanente (cm)		
	alta		Provoca fisuras en el frente de la propiedad SI / NO		
RAIZ	Expuesta				
	Levanta vereda: m²		5m²		
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas		Codominancias		
	Secas/ Secas en las puntas		Con mal ángulo de inserción		
	Con cavidades/ Tumores o Cancros		Tocones		
	Bajas		Que invaden espacio aéreo		
	Excesivas/ Cruzadas				
HOJAS	De coloración anormal		Síntomas de enfermedades		
	Con manchas foliares		Defoliación total / parcial		
	Con signos de insectos				
Recomendaciones del Inspector:					
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética					
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo					
C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces					
SUPERFICIAL					
PROFUNDA					
Observaciones:					
Arbol de especie no permitida para arbolado de alineación, se encuentra levantando y rompiendo la vereda unos 5m². Se observa que debido a sus raíces fisura la entrada a la propiedad					
Datos del Inspector/Verificador					
Nombre y Apellido		Firma		25.152.956	
				FM & DNI	

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ARBOLES	
INSPECCIÓN N°	
AVISO:	FECHA DE RELEVAMIENTO: 25/07/2019
ARVL	
UBICACIÓN DEL ARBOL	
CALLE	1558/60
ESPECIE BOTÁNICA	Platanus x acenfolia (Plátano)
ARBOL SI CO	ARBOL SEMISECO
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL	
ALTURA APROX (m)	INCLINACION: SI / NO Mayor a 45°
DAF (cm)	Menor a 45°
ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	
Hacia la calle	
Hacia la propiedad	
Hacia el largo de la vereda	
COPA DESBALANCEADA	DESCOPADO
DESCOPADO Y BROTO	
FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO
Cavidades	
CODOMINANCIA	
CHORREADOS	
Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
Espesor de pared remanente (cm)	
RAIZ	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO
Cavidades	
Con mal ángulo de inserción	
Trocenas	
Que invaden espacio aéreo	
RAMAS	
Síntomas de enfermedades	
Defoliación: total / parcial	
Hojas	
Recomendaciones del Inspector:	
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética	
B: Tipo de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo	
C: Extracción	
D: Tratamiento sanitario	
E: Trasplante	
F: Corte de raíces	
SUPERFICIAL	
PROFUNDA	
Observaciones:	
Se recomienda la extracción del ejemplar. El árbol está hermitando la vereda y sus raíces ingresan a la propiedad causando múltiples transtornos. El paso para el tránsito peatonal es insuficiente. Se observó una cavidad y pudrición en la parte alta del fuste, en la zona de inserción de las ramas primarias, que es indicativo de riesgo de quiebre y caída de una rama de gran porte. (Ley 3263, art 15, inc 4c).	
Datos del Inspector/Verificador	
MARIA V. HASLOP	22201607
Nombre y Apellido	FIN A DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

CASA MACCHI

INSPECCION N°

AVISO:

BARRIO RIVADAVIA

FECHA DE RELEVAMIENTO:

06/12/2019

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

EDIFICIO 13

N°

512

ESPECIE BOTANICA

PALO BORNACHO

ARBOL SECO

X

ARBOL SEMISECO

—

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI / NO

Mayor a 45°

—

Menor a 45°

—

ALTURA APROX (m)

72

DAP (cm)

66

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

—

DESCOPADO

X

DESCOPADO Y BROTADO

—

DESCORTEZAMIENTO

—

DESCORTEZAMIENTO

X

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

—

FUSTE

Cavidades

basal

media

alta

CODOMINANCIAS

—

CHORREADOS

—

pequeñas

—

—

—

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

—

grandes

—

—

—

Espesor de pared remanente (cm)

—

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m²

—

—

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

—

—

—

Codominancias

—

Secas/ Secas en las puntas

—

—

—

Con mal ángulo de inserción

—

Con cavidades/ Tumores o Cancros

—

—

—

Tocones

X

Bajas

—

—

—

Que invaden espacio aéreo

—

Excesivas/ Cruzadas

—

—

—

HOJAS

De coloración anormal

—

—

Síntomas de enfermedades

—

Con manchas foliares

—

—

Defoliación total / parcial

—

Con signos de insectos

—

—

—

Recomendaciones del Inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

—

PROFUNDA

—

Observaciones:

SE ENCUENTRA FRENTE AL EDIFICIO 13.

ARBOL SECO Y DESCOPADO, CON ESTRUCTURA EN PROCESO DE DESCOMPOSICION. CORRESPONDE TERMINAR DE EXTRAER.

Datos del Inspector/Verificador

NIGUEL E. BENTANAL

Nombre y Apellido

Firma

22.319.610

FM ó DNI

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES									
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES									
 G.C.B.A. CASA MACCHI		INSPECCION N° _____							
AVISO: <u>BARRIO RIVADAVIA</u>		FECHA DE RELEVAMIENTO: <u>06/12/2019</u>							
ARME: _____									
UBICACIÓN DEL ARBOL									
CALLE: <u>Edificio 15</u>		N° <u>SN</u>							
ESPECIE BOTANICA: <u>POLO BONOLINO</u>									
ARBOL SECO: <u>—</u>		ARBOL SEMISECO: <u>α</u>							
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL									
ALTURA APROX (m): <u>11</u>		INCLINACION: SI <u>(NO)</u> Mayor a 45° <u>—</u>		Menor a 45° <u>—</u>					
DAP (cm): <u>105</u>		ORIENTACION DE LA INCLINACION		Hacia la calle <u>—</u> Hacia la propiedad <u>—</u> Hacia el largo de la vereda <u>—</u>					
COPA DESBALANCEADA: <u>—</u>		DESCOPADO: <u>α</u>		DESCOPADO Y BROTADO: <u>—</u>					
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		<u>α</u>		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS				
					CODOMINANCIAS				
					CHORREADOS				
					Cavidades				
				Cavidad longitudinal en el fuste (m)					
				Espesor de pared remanente (cm)					
RAIZ		Expuesta		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: <u>(SI)</u> / NO					
		Levanta vereda: m²		<u>6</u>					
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas		<u>—</u>		Codominancias				
	Secas/ Secas en las puntas		<u>—</u>		Con mal ángulo de inserción				
	Con cavidades/ Tumores o Cancros		<u>—</u>		Tocones				
	Bajas		<u>—</u>		Que invaden espacio aéreo				
		Excesivas/ Cruzadas		<u>—</u>					
HOJAS	De coloración anormal		<u>—</u>		Síntomas de enfermedades				
	Con manchas foliares		<u>—</u>		Defoliación total / parcial				
	Con signos de insectos		<u>—</u>						
Recomendaciones del inspector: A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estetica B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo C: Extracción <u>(C)</u> D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces									
						SUPERFICIAL		<u>—</u>	
						PROFUNDA		<u>—</u>	
Observaciones: <u>SE ENCUENTRA FRENTE AL EDIFICIO 15.</u> <u>ARBOL DE ESPECIE INAPROPIADA PARA</u> <u>ALIENACION, PROVOCA MÚLTIPLES DAÑOS</u> <u>A LAMPA PARA PERSONAS CON MOVILIDAD</u> <u>REDUCIDA Y PROPIEDAD, PODRIA DAÑAR</u> <u>CON DUCTOS DE GAS. DESCOPADO. CORRESPONDE</u> <u>TERMINAR EXTRACCION. REPARAR ALERA (6m4)</u>									
Datos del Inspector/Verificador									
<u>Miguel E. Bentancora</u>		<u>[Firma]</u>		<u>2P-31P-610</u>					
Nombre y Apellido		Firma		FM ó DNI					

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES			
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ARBOLES			
G.C.B.A.		INSPECCIÓN N°	
AVISO:	SUACI		FECHA DE RELEVAMIENTO: 26/11/2019
ARME			
UBICACIÓN DEL ARBOL			
CALLE	ARTIGAS	N°	576
ESPECIE BOTANICA	FRESNO		
ARBOL SECO	X	ARBOL SEMISECO	/
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m)	7	INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45° / Menor a 45°
DAP (cm)	22	ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	Hacia la calle / Hacia la propiedad / Hacia el largo de la vereda
COPIA DESBALANCEADA	/	DESCOPADO	/
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
		CODOMINANCIA	
		CHORREADOS	
		Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
	Levanta vereda: m³		
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	Codominancias	
	Secas/ Secas en las puntas	Con mal ángulo de inserción	
	Con cavidades/ Tumores o Cancros	Tocones	
	Bajas	Que invaden espacio aéreo	
HOJAS	Excesivas/ Cruzadas		
	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades	
	Con manchas foliares	Defoliación total / parcial	
Con signos de insectos			
Recomendaciones del Inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética			
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo			
C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces			
SUPERFICIAL / PROFUNDA			
Observaciones: ARBOL TOTALMENTE SECO EN PROCESO DE DESCOMPOSICION.			
Datos del Inspector/Verificador			
FERNANDO AVERSENTE		27309806	
Nombre y Apellido		Firma	
		FM ó DNI	

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES	
G.C.B.A.		INSPECCION N°	
AVISO: EMERGENCIA		FECHA DE RELEVAMIENTO: 17/12/19	
ARME			
UBICACION DEL ARBOL			
CALLE: AVELLANEDA		N°: 2341	
ESPECIE BOTANICA: FRENO			
ARBOL SECO: X		ARBOL SEMISECO:	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m): 6		INCLINACION: SI NO Mayor a 45° Menor a 45° X	
DAP (cm): 11		ORIENTACION DE LA INCLINACION: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda X	
COPA DESBALANCEADA: X		DESCOPADO: DESCOPADO Y BROTADO: X	
FUSTE: DESCORTEZAMIENTO: X		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS: X	
Cavidades: basal media alta		CODOMINANCIAS: X	
pequeñas grandes		CHORREAGOS: X	
RAIZ: Expuesta Levanta vereda: X		Cavidad longitudinal en el fuste (m):	
RAMAS: Quebradas/Asuradas Secas/ Secas en las puntas Con cavidades/ Tumores o Cancros Bajas Excesivas/ Cruzadas		Espesor de pared remanente (cm):	
HOJAS: De coloración anormal Con manchas foliares Con signos de insectos		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
		Codominancias Con mal ángulo de inserción Tocones Que invaden espacio aéreo	
		Síntomas de enfermedades Defoliación: total / parcial	
Recomendaciones del Inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética			
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balancan			
C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplanta F: Corte de raíces			
Observaciones:		SUPERFICIAL PROFUNDA	
RE: Sugiere la extracción del árbol por fallas de totalmente seco, con hongos, sin posibilidad de rebrotar unidos en cerchia a cargo			
Datos del Inspector/Verificador:			
ANA VIBNA		35601552	
Nombre y Apellido		Firma	

72

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.R.A. INSPECCION N°

AVISO: ORDENA DE PODA FECHA DE RELEVAMIENTO: 18.06.2018

ARME

UBICACION DEL ARBOL

CALLE CACHINPYO N° 720-LO

ESPECIE BOTANICA GOMERO

ARBOL SECO — ARBOL SEMISECO —

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m) 18 INCLINACION: SI (NO) Mayor a 45° —
Menor a 45° —

DAP (cm) 90 ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle	<u>—</u>
Hacia la propiedad	<u>—</u>
Hacia el largo de la vereda	<u>—</u>

COPA DESBALANCEADA α DESCOPADO — DESCOPADO Y BROTADO —

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO	<u>—</u>	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	<u>—</u>
Cavidades		CODOMINANCIAS	<u>—</u>
basal	media	alta	<u>—</u>
pequeñas	<u>—</u>	CHORREADOS	<u>—</u>
grandes	<u>—</u>	Cavidad longitudinal en el fuste (m)	<u>—</u>
		Espesor de pared remanente (cm)	<u>—</u>

RAIZ

Expuesta	<u>—</u>	Provoca fisuras en el frente de la propiedad	<u>(SI)</u> / NO
Levanta vereda: m²	<u>26</u>		

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas	<u>—</u>	Codominancias	<u>—</u>
Secas/ Secas en las puntas	<u>—</u>	Con mal ángulo de inserción	<u>—</u>
Con cavidades/ Tumores o Cancros	<u>—</u>	Tocones	<u>—</u>
Bajas	<u>—</u>	Que invaden espacio aéreo	<u>α</u>
Excesivas/ Cruzadas	<u>α</u>		

HOJAS

De coloración anormal	<u>—</u>	Síntomas de enfermedades	<u>—</u>
Con manchas foliares	<u>—</u>	Defoliación total/parcial	<u>—</u>
Con signos de insectos	<u>—</u>		

Recomendaciones del Inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces

SUPERFICIAL —
PROFUNDA —

Observaciones: ARBOL PE GRAN PORTE, PERTENECIENTE A UNA ESPECIE INADECUADA PARA ARBOLADO LINEAL PROVOCA MÚLTIPLES FRACTURAS A ALERA Y PROPIEDAD.

Datos del Inspector/Verificador

MIGUEL E. PENTON [Firma] 2319.610
Nombre y Apellido Firma FM ó DNI



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

AVISO:

SUACI

FECHA DE RELEVAMIENTO:

03/03/2020

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

San Pedro

N°

SGS/7

ESPECIE BOTANICA

Fresno (Fraxinus sp.)

ARBOL SECO

—

ARBOL SEMISECO

—

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI/NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

8

DAP (cm)

45

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

—

DESCOPADO

—

DESCOPADO Y BROTO

—

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

X

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

—

Cavidades

CODOMINANCIAS

X

basal

media

alta

CHORREADOS

—

pequeñas

grandes

—

X

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

1.5

Espesor de pared remanente (cm)

2.5

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m²

4

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

X

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

—

—

—

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total / parcial

Recomendaciones del Inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPEFRFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

El ejemplar presenta heridas mecánicas y ahorramientos en el fuste principal, de gran tamaño, con pudrición. También presenta una de sus 2 ramas principales con heridas y madera en descomposición, por lo que se recomienda su extracción. Pinar vereda 28m².

Datos del Inspector/Verificador

Carla Borsetti

Nombre y Apellido

Firma

33850/14

FM ó DNI

IF-2020-08778757-GCABA-COMUNA7



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2020-08778757-GCABA-COMUNA7

Buenos Aires,

Viernes 6 de Marzo de 2020

Referencia: Anexo I

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 24 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2020.03.06 15:09:43 -03'00'

Federico Marcelo Bouzas
Presidente Junta Comunal
JUNTA COMUNAL 7
MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2020.03.06 15:09:43 -03'00'