

5 B9 LC '1'8 -GDCG-7 -é B'BS'%) , #8 ; 5 F#A)

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO.

RENLÓN	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DETALLE Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1	2	UNIDAD	PT2a • PUESTO ALINEADO PARA 2 PERSONAS Tapa en laminado de baja presión sobre mdf de 30mm, cantos ABS de 2mm. Pata de sección tubular cuadrada en extrusión de aluminio de sección de 93mm x93mm, terminación en anodizado natural. Con canalización para cableado interior con vías separadas y tapa desmontable en perfil de PVC extruido. Regatón de 55mm de diámetro en polipropileno coloreado en masa. la pata permite la reconfiguración de puestos de trabajo. Pasacables calado en tapa o tapa abatible en aluminio anodizado. Bandejas porta tomas en chapa plegada y calada para alojar 4 tomas dobles por puesto. Terminación pintura epoxy color aluminio, Cajonera pedestal de 4 cajones en laminado de baja presión, tiradores longitudinales en aluminio anodizado. Cerradura de bloqueo central con llave individual cada 2 cajones, Pantalla en mdf de 25mm gofrada. con perfil longitudinal porta accesorios en aluminio anodizado, ubicado en el borde superior de la pantalla, Porta CPU colgante en chapa plegada con terminación epoxy color gris aluminio
2	4	UNIDAD	PT2e – PUESTO ENFRENTADO PARA 2 PERSONAS Tapa en laminado de baja presión sobre mdf de 30m m, cantos ABS de 2mm. Pata de sección tubular cuadrada en extrusión de aluminio de sección de 93mm x93mm, terminación en anodizado natural. Con canalización para cableado interior con vías separadas y tapa desmontable en perfil de PVC extruido. Regatón de 55mm de diámetro en polipropileno coloreado en masa. la pata permite la reconfiguración de puestos de trabajo. Pasacables calado en tapa o tapa abatible en aluminio anodizado. Bandejas porta tomas en chapa plegada y calada para alojar 4 tomas dobles por puesto. Terminación pintura epoxy color aluminio. Cajonera pedestal de 2 cajones y una puerta en laminado de baja presión, tiradores longitudinales en aluminio anodizado. Cerradura de bloqueo central con llave individual cada 2 cajones. Pantalla en mdf de 25mm gofrada, con perfil longitudinal porta accesorios en aluminio anodizado, ubicado en el borde superior de la pantalla. Porta CPU colgante en chapa plegada con terminación epoxy color gris aluminio
3	6	UNIDAD	PT3a• PUESTO ALINEADO PARA 3 PERSONAS Tapa en laminado de baja presión sobre mdf de 30mm, cantos ABS de 2mm. Pata de sección tubular cuadrada en extrusión de aluminio de sección de 93mm)(93mm, terminación en anodizado natural. Con canalización para cableado interior con vías separadas y tapa desmontable en perfil de PVC extruido. Regatón de 55mm de diámetro en polipropileno coloreado en masa. la pata permite la reconfiguración de puestos de trabajo. Pasacables calado en tapa o tapa abatible en aluminio anodizado. Bandejas porta tomas en chapa plegada y calada para alojar 4 tomas dobles por puesto. Terminación pintura epoxy color aluminio. Cajonera pedestal de 4 cajones en laminado de baja presión, tiradores longitudinales en aluminio anodizado. Cajonera pedestal de 2 cajones y una puerta en laminado de baja presión, tiradores longitudinales en aluminio anodizado. Cerradura de bloqueo central con llave individual cada 2 cajones. Pantalla en mdf de 25mm gofrada, con perfil longitudinal porta accesorios en aluminio anodizado, ubicado en el borde superior de la pantalla. Porta CPU colgante en chapa plegada con terminación epoxy color gris aluminio
4	10	UNIDAD	PT4e – PUESTO ENFRENTADO PARA 4 PERSONAS Tapa en laminado de baja presión sobre mdf de 30m m, cantos ABS de 2mm. Pata de sección tubular cuadrada en extrusión de aluminio de sección de 93mm x93mm, terminación en anodizado natural. Con canalización para cableado interior con vías separadas y tapa desmontable en perfil de PVC extruido. Regatón de 55mm de diámetro en polipropileno coloreado en

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 44.183/15 (continuación)**PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO.**

			masa. la pata permite la reconfiguración de puestos de trabajo. Pasacables calado en tapa o tapa abatible en aluminio anodizado. Bandejas porta tomas en chapa plegada y calada para alojar 4 tomas dobles por puesto. Terminación pintura epoxy color aluminio. Cajonera pedestal de 4 cajones en laminado de baja presión, tiradores longitudinales en aluminio anodizado. Cerradura de bloqueo central con llave individual cada 2 cajones. Pantalla en mdf de 25mm gofrada, con perfil longitudinal porta accesorios en aluminio anodizado, ubicado en el borde superior de la pantalla. Porta CPU colgante en chapa plegada con terminación epoxy color gris aluminio.
5	7	UNIDAD	PT8 – PUESTO ENFRENTADO PARA 8 PERSONAS Tapa en laminado de baja presión sobre mdf de 30m m, cantos ABS de 2mm, Pata de sección tubular cuadrada en extrusión de aluminio de sección de 93mm x93mm, terminación en anodizado natural. Con canalización para cableado interior con vías separadas y tapa desmontable en perfil de PVC extruido. Regatón de 55mm de diámetro en polipropileno coloreado en masa. La pata permite la reconfiguración de puestos de trabajo. Pasacables calado en tapa o tapa abatible en aluminio anodizado. Bandejas porta tomas en chapa plegada y calada para alojar 4 tomas dobles por puesto. Terminación pintura epoxy color aluminio. Cajonera pedestal de 4 cajones en laminado de baja presión, tiradores longitudinales en aluminio anodizado. Cerradura de bloqueo central con llave individual cada 2 cajones. Pantalla en mdf de 25mm gofrada, con perfil longitudinal porta accesorios en aluminio anodizado, ubicado en el borde superior de la pantalla. Porta CPU colgante en chapa plegada con terminación epoxy color gris aluminio.
6	6	UNIDAD	PT10. PUESTO ENFRENTADO PARA 10 PERSONAS Tapa en laminado de baja presión sobre mdf de 30mm, cantos ABS de 2mm. Pata de sección tubular cuadrada en extrusión de aluminio de sección de 93mm x93mm, terminación en anodizado natural. Con canalización para cableado interior con vías separadas y tapa desmontable en perfil de PVC extruido. Regatón de 55mm de diámetro en polipropileno coloreado en masa. la pata permite la reconfiguración de puestos de trabajo. Pasacables calado en tapa o tapa abatible en aluminio anodizado. Bandejas porta tomas en chapa plegada y calada para alojar 4 tomas dobles por puesto. Terminación pintura epoxy color aluminio. Cajonera pedestal de 4 cajones en laminado de baja presión, tiradores longitudinales en aluminio anodizado. Cajonera pedestal de 2 cajones y una puerta en laminado de baja presión, tiradores longitudinales en aluminio anodizado. Cerradura de bloqueo central con llave individual cada 2 cajones. Pantalla en mdf de 25mm gofrada, con perfil longitudinal porta accesorios en aluminio anodizado, ubicado en el borde superior de la pantalla. Porta CPU colgante en chapa plegada con terminación epoxy cotar gris aluminio.
7	1	UNIDAD	PT1. PUESTO INDIVIDUAL CON MUEBLE DE APOYO (ENCHAPADO) Tapa enchapada en madera natural sobre mdf de 30mm. Tapa abatible en aluminio anodizado. Pata de sección tubular cuadrada en extrusión de aluminio de sección de 93mm x 93mm, terminación con pintura epoxy color blanco. Con canalización para cableado interior con vías separadas y tapa desmontable en perfil de PVC extruido. Regatón de 55mm de diámetro en poli pro pilena coloreado en masa. Bandeja porta tomas en chapa plegada y calada para alojar 4 tomas dobles, terminación pintura epoxy color aluminio. Caja porta tomas apoyada sobre en mueble auxiliar. Mueble de apoyo enchapado en madera natural sobre mdf de 18m m con top en 25mm. Compuesto por: cajonera de 3 cajones en con cerradura de bloqueo central, módulo de guardado de 2 puertas y estante intermedio, módulo de guardado con una puerta y estante intermedio, espacio para alojar CPU. Tiradores longitudinales en aluminio anodizado. Faldón cubre piernas de 18mm de

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 44) , /8 ; 5 F/15 (continuación)**PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO.**

			espesor enchapado en madera natural. Porta CPU colgante en chapa plegada con terminación epoxy color gris aluminio.
8	15	UNIDAD	PT6 – PUESTO ENFRENTADO PARA 6 PERSONAS Tapa en laminado de baja presión sobre mdf de 30mm, cantos ABS de 2mm, Pata de sección tubular cuadrada en extrusión de aluminio de sección de 93mm x93mm , terminación en anodizado natural. Con canalización para cableado interior con vías separadas y tapa desmontable en perfil de PVC extruido. Regatón de 55mm de diámetro en polipropileno coloreado en masa. La pata permite la reconfiguración de puestos de trabajo. Pasacables calado en tapa o tapa rebatible en aluminio anodizado. Bandejas porta tomas en chapa plegada y calada para alojar 4 tomas dobles por puesto. Terminación pintura epoxy color aluminio. Cajonera pedestal de 4 cajones en laminado de baja presión, tiradores longitudinales en aluminio anodizado. Cajonera pedestal de 2 cajones y una puerta en laminado de baja presión, tiradores longitudinales en aluminio anodizado. Cerradura de bloqueo central con llave individual cada 2 cajones. Pantalla en mdf de 25mm gofrada, con perfil longitudinal porta accesorios en aluminio anodizado, ubicado en el borde superior de la pantalla. Porta CPU colgante en chapa plegada con terminación epoxy color gris aluminio.
9	23	UNIDAD	PUJ. PUESTO INDIVIDUAL CON EXTENSIÓN Tapa en laminado de baja presión sobre mdf de 30mm, cantos ABS de 2mm. Tapa rebatible en aluminio anodizado. Extensión en laminado de baja presión sobre mdf de 30mm, cantos ABS de 2mm. Con cajonera pedestal de 4 cajones en laminado de baja presión, tiradores longitudinales en aluminio anodizado. Cerradura de bloqueo central. Pata de sección tubular cuadrada en extrusión de aluminio de sección de 93mm x93mm. terminación con pintura epoxy color blanco. Con canalización para cableado interior con vías separadas y tapa desmontable en perfil de PVC extruido. Regatón de 55mm de diámetro en polipropileno coloreado en masa. Bandeja porta tomas en chapa plegada y calada para alojar 4 tomas dobles. Terminación pintura epoxy color aluminio. Faldón cubre piernas en laminado de baja presión sobre mdf de 18mm, cantos ABS de 2mm. Porta CPU colgante en chapa plegada con terminación epoxy color gris aluminio. 1 Puesto de trabajo con tapa en MDF, cajoneras con tiradores AS2 y Privacys gofrado.
10	24	UNIDAD	A8P1- ARMARIO BAJO CON 2 PUERTAS: 90x46x90h cm Tapa en laminado de baja presión sobre mdf de 25mm.
11	6	UNIDAD	ARMARIO ALTO CON 2 PUERTAS: 90x46x180h cm Tapa en laminado de baja presión sobre mdf de 25mm, cantos de ABS de 2mm. Puertas en 18mm de espesor, con tiradores transversales en aluminio anodizado y cerradura. Estante regulable en 25mm de espesor, con cantos ABS DE 2 mm.
12	2	UNIDAD	MR1- MESA DE REUNIONES DE (1100cm h.74cm Tapa en laminado de baja presión sobre mdf de 30mm, cantos ABS de 2mm. Patas de sección tubular cuadrada en extrusión de aluminio de sección de 93mm x93mm, terminación con pintura epoxy color blanco. Con canalización para cableado interior con vías separadas y tapa desmontable en perfil de PVC extruido. Regatón de 55mm de diámetro en polipropileno coloreado en masa.
13	1	UNIDAD	MR3 • MESA DE REUNIONES DE 210x110x74h cm Tapa en laminado de baja presión sobre mdf de 30mm, cantos ABS de 2mm. Patas de sección tubular cuadrada en extrusión de aluminio de sección de 93mm x93mm, terminación con pintura epoxy color blanco, Con canalización para cableado interior con vías separadas y tapa desmontable en perfil de PVC extruido, Regatón de 55mm de diámetro en polipropileno coloreado en masa. Tapa rebatible en aluminio anodizado. Bandeja porta tomas en chapa plegada y calada para alojar 4 tomas dobles.

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 40.183/15 (continuación)**PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO.**

			Terminación pintura epoxy color aluminio
14	2	UNIDAD	MRS - MESA DE REUNIONES DE 280x120x74h cm Tapas en laminado de baja presión sobre mdf de 30m m, cantos ABS de 2mm, Patas de sección tubular cuadrada en extrusión de aluminio de sección de 93mm x93mm, terminación con pintura epoxy color blanco. Con canalización para cableado interior con vías separadas y tapa desmontable en perfil de PVC extruido, Regatón de 55mm de diámetro en polipropileno coloreado en masa. Tapas rebatible en aluminio anodizado, Bandejas porta tomas en chapa plegada y calada para alojar 4 tomas dobles por tapa, Terminación pintura epoxy color aluminio.
15	32	UNIDAD	TABIQUE DIVISORIO MIXTO: Tabiques mixtos autoportantes para dividir espacios, de espesor de 65 mm, con ancho fijo, contruidos por una estructura de perfiles de aluminio extruido de primera calidad. de aleación de aluminio AA6063T6, y placas de cierre desmontables, permitiendo el cableado a través de su interior en donde se conformara una cámara de aire. Los encuentros entre frentes serán en ángulo recto y con una columna con esquina curva, de sección de 65 x 65mm. Tienen regatones regulables metálicos con base de PVC. las placas que componen los paneles ciegos, tanto fijos como removibles serán contruidos en placa de madera de 18mm. de espesor, con terminación de laminado plástico. Para el caso de panas vidriados, estos son del tipo simple, con vidrio FLOAT de 6 mm, y serán fijados al marco porta vidrio por perfiles contra vidrias aplicados a presión con sujeción por "c1ipeo", junto con burletes de silicona que aseguran su estanqueidad y hermetismo. Medidas. Alto: 1.60 m (dividido entre panel opaco y transparente).Ancho: 1 m. Espesor: 65 mm
16	298	UNIDAD	SILLA: Con respaldo alto de contacto permanente, regulable de altura. Base: De S ramas, con ruedas. Material: Asiento y respaldo tapizados en tela vinílica simil cuero Modelo Línea operativa respaldo alto con apoyabrazos. Tipo: Giratoria
17	24	UNIDAD	SILLA APILABLE de 4 Patas con estructura de caño tubular continuo apoya brazos fijo. Asiento y respaldo tapizados.-
18	66	UNIDAD	SILLA: Estructura metálica. Base Regatones de presión anti deslizante,-
19	1	UNIDAD	MESA DE CAFE 0110cm h. 74cm Tapa en aglomerado de 25mm de espesor con cantos ABS de 2mm. Base disco metálico con columna en cano de diámetro 60, disco de la base en planchuela de 3/8", torneado interior y exterior, con regatones. Disco superior para atornillar la tapa, pintado epoxy, color a definir por la GOAG
20	20	UNIDAD	PERCHERO METALICO DE PIE CON PARAGUERO, con base plana, con 4 perchas dobles con una pieza esférica de PVC en la punta de cada una. con cano central cilindrico de diámetro 2" 1.20 mm de espesor y 1.25 m de altura. Base con contrapeso de hormigón. Fabricada en acero pintado con terminación de esmalte,-

MUESTRAS: El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reserva el derecho de requerir muestras de los renglones cotizados.

Folletería: Se deberá presentar conjuntamente con la oferta, folletería y documentación respaldatoria del producto que se oferta.

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 4) , /8 ; 5 F/15 (continuación)**PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES****Art. 1° ANUNCIOS:**

El llamado a Licitación Pública para la contratación objeto de la presente se anunciará en sistema Buenos Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gov.ar y en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, por el término de un (01) día y con no menos de tres (3) días de anticipación a la fecha fijada para la realización del acto.-

Art. 2° OBJETO:

La presente Licitación Pública tiene por objeto la adquisición de equipamiento mobiliario.

Los elementos solicitados en esta licitación deberán responder a los parámetros establecidos en el Pliego de Especificaciones Técnicas.

Art. 3° REGIMEN, MODALIDAD Y MARCO NORMATIVO DE LA LICITACION:

El presente es un procedimiento de llamado a Licitación Pública que se efectúa bajo la modalidad de etapa única (Artículo 31°, concordante con el primer párrafo del Artículo 32° de la Ley N° 2.095 su modificatoria Ley 4.764, su Decreto Reglamentario N° 95/14), el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, aprobado por Disposición N° 396/GCABA/DGCYC/14 y las contenidas en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Art. 4° RESERVA DE REVOCACIÓN DEL LLAMADO LICITARIO:

El Organismo contratante se reserva el derecho de revocar el llamado licitatorio cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin por ello dar lugar a indemnización alguna a favor de los interesados u oferentes.

Art. 5° VALOR DEL PLIEGO:

El presente pliego carece de valor para su adquisición por parte de los interesados.

Art. 6° PRESENTACIÓN DE OFERTA:

Las ofertas deben ser presentadas a través de los formularios electrónicos disponibles en el sistema Buenos Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gov.ar dando cumplimiento a todos los requisitos técnicos, administrativos y económicos que se establezcan en cada caso, y adjuntando todos y cada uno de los documentos solicitados en ella en soporte electrónico, **ajustadas al Art. 12° de las Cláusulas Generales.**

Art. 7° CONTENIDO DE LA OFERTA:

A) Constancia de Inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o constancia de inicio del trámite de inscripción (Art. 5 del Pliego Único de Cláusulas Generales),-

B) La documentación e información contenida en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá estar debidamente actualizada a la fecha de presentación de la oferta. **ES CONDICIÓN PARA LA PREADJUDICACIÓN QUE EL OFERENTE SE ENCUENTRE INSCRIPTO EN EL RIUPP Y EN EL PADRON DE PROVEEDORES BAC.-**

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 4) , /8 ; 5 F/15 (continuación)

C) En el caso de las Uniones Transitorias de Empresas (U.T.E.), se deberá acompañar Declaración Jurada que contenga el compromiso de su constitución, en caso de resultar adjudicataria.-

- Copia Certificada del Estatuto Social y Acta de Asamblea y/o Directorio de la cual surja la actual distribución de cargos directivos o autoridades de la sociedad y/o U.T.E.-

D) Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I del Pliego Único de Cláusulas Generales). En caso de UTE cada miembro deberá cumplir con este requisito.

E) Declaración Jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite, el oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra jurisdicción o competencia (Art 7 del Pliego Único de Cláusulas Generales). En caso de UTE idem punto anterior.

F) Folletería: Se deberá presentar conjuntamente con la oferta, folletería y documentación respaldatoria del producto que se oferta.

G) Garantía de mantenimiento de oferta: no menor al cinco por ciento (5%) del valor total de la oferta. No resulta necesario presentar garantías de mantenimiento de oferta Cuando el monto de la oferta no supere las cien mil (100.000) unidades de compra (UC 2015=7,5).

ART. 8° GARANTÍAS:

A) De mantenimiento de oferta: no menor al cinco por ciento (5%) del valor total de la oferta. En el caso de cotizar con alternativas, la garantía se calcula sobre el mayor valor propuesto. En caso de resultar adjudicatario esta garantía se prolongará hasta la constitución de la garantía de cumplimiento del contrato. No resulta necesario presentar garantías de mantenimiento de oferta Cuando el monto de la oferta no supere las cien mil (100.000) unidades de compra (UC 2015= \$ 7,50). Dicha garantía deberá constituirse bajo una de las modalidades previstas a tal fin en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Art. 100 y concordantes de la Ley N° 2095, su modificatoria Ley 4764 y su correspondiente Decreto Reglamentario 95/14.

Al momento de cargar su oferta en BAC, el oferente debe informar el nombre de la aseguradora, número de póliza y el monto asegurado, adjuntando una copia escaneada de la misma.

A las 24hs del acto de apertura de ofertas, deberán presentar la póliza original en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, sita en Av. Paseo Colón 255, 2° Piso Frente. La no presentación de la Garantía de Oferta, dará lugar al descarte de la misma sin más trámite.

B) De cumplimiento del contrato: no menor al diez por ciento (10%) sobre el valor total de la adjudicación. No resulta necesario presentar garantías de cumplimiento del contrato cuando el monto del mismo no supere las cien mil (100.000) unidades de compra (UC 2015= \$ 7,50). Dicha garantía deberá constituirse bajo una de las modalidades previstas a tal fin en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Art. 100 y concordantes de la Ley N° 2095, su modificatoria Ley 4764 y su correspondiente Decreto Reglamentario 95/14.

El adjudicatario deberá integrar su garantía dentro del término de cinco (5) días de notificada la orden de compra. Vencido ese plazo será intimado a través de BAC a su cumplimiento por el término de dos (2) días. En caso que el adjudicatario no integre la

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 44) , /8 ; 5 F/15 (continuación)

garantía en el plazo indicado, la autoridad competente rescindiré el contrato con la penalidad prevista en el artículo 125 de la Ley 2095.

Las garantías deberán constituirse bajo las modalidades establecidas en la normativa citada en el párrafo que antecede, y que el oferente declara conocer y aceptar.

Art. 9° CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES:

La sola presentación de la oferta implicará para el oferente la aceptación y el pleno conocimiento de las condiciones y cláusulas que rigen la presente licitación, y de las características contractuales objeto de la presente, por lo que no podrá invocar en su favor, para justificar los errores en que hubiere incurrido, dudas o desconocimiento de las disposiciones legales aplicables, del contenido de los Pliegos que rigen la licitación, como así también de las especificaciones técnicas y fácticas de la contratación.-

Art. 10° FORMA DE COTIZAR:

Precio unitario por renglón, no se admitirán cotizaciones parciales por el renglón.

Art. 11° MONEDA DE COTIZACIÓN:

PESOS de curso legal de la República Argentina.

Art. 12° LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA:

El lugar de entrega será en Av. Paseo Colón 255 3° piso (contrafrente) y el plazo de entrega será de 20 días hábiles a partir del perfeccionamiento de la Orden de Compra.

Art. 13° MUESTRA:

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reserva el derecho de requerir muestras de los renglones cotizados.

Art. 14° VERIFICACION DE CANTIDAD Y CALIDAD:

Una vez concluida la entrega, la repartición solicitante controlará la cantidad y calidad del material adquirido.

ART. 15° VICIOS REHIDIBITORIOS:

La adjudicataria se hará responsable de los vicios ocultos que posean los útiles que no cumplan con las exigencias expuestas, en cuanto a la calidad establecida durante el plazo de tres (3) meses desde la última certificación de entrega, quedando obligada a efectuar las reposiciones correspondientes, sin costo alguno, en término, forma y lugar que indique la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones.

Art. 16° GASTOS A CARGO DEL PROVEEDOR. RESPONSABILIDAD:

Quedarán a cargo de la adjudicataria los gastos de embalaje, transporte y entrega de los materiales. Asimismo será exclusivamente responsable por la seguridad de los bienes comprometidos hasta el momento en que se verifique la entrega en el destino señalado y se emita el Parte de Recepción Definitiva.

Art. 17° FLETE Y DESCARGA: Correrá por cuenta del adjudicatario.-

Art. 18° ACTO DE APERTURA:

El Acto de apertura de ofertas se efectuará a través de BAC, formulándose electrónicamente el Acta pertinente para conocimiento de los interesados y funcionarios designados.

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 4) , /8 ; 5 F/15 (continuación)**Art. 19º CONDICIONES PARA SER OFERENTE:**

Para concurrir como oferentes a la presente licitación, deberán cumplir con los requisitos previstos para la presentación de ofertas.-

Art. 20º RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD CON PERSONAL Y TERCEROS:

Todo el personal o terceros afectados por el adjudicatario de la contratación al cumplimiento de las obligaciones y/o relaciones jurídico contractuales carecerán de relación alguna con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-

Estarán a exclusivo cargo del adjudicatario los salarios, seguros, leyes y cargas sociales y provisionales y cualquier otra erogación sin excepción, vinculada con la ejecución contractual y del servicio; quedando expresamente liberado el GCABA por tales conceptos y sin que se configure solidaridad alguna entre ambos.-

Queda debidamente entendido que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no asumirá responsabilidad alguna y estará desligado de todo conflicto o litigio que eventualmente se genere por cuestiones de índole laboral entre el adjudicatario y el personal que este ocupare a los fines de cumplir con sus obligaciones contractuales y que, en consecuencia, pudiera implicar la intervención del gremio que los nuclea y/o de aquellos organismos estatales vinculados con el contralor de transgresiones o normas establecidas para el orden laboral, o del cumplimiento de convenios colectivos de trabajo en vigencia. Igual criterio se hace extensivo a las obligaciones provisionales e impositivas que recaigan sobre el adjudicatario o locador.- Asimismo, el GCABA no asumirá responsabilidad alguna por reclamos de terceros con los que el adjudicatario hubiere contratado a los fines de cumplir con las obligaciones emergentes del presente Pliego y del Contrato en general.-

Art. 21º DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES:

Se considerará domicilio del oferente, el domicilio legal que hubiera declarado en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Hacienda, Dirección General de Compras y Contrataciones (Art. 6 del Pliego Único de Cláusulas Generales). Todo cambio de domicilio deberá ser dentro del ámbito geográfico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se tendrá que comunicar fehacientemente al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el mismo surtirá efecto una vez transcurridos diez (10) días de su notificación al Gobierno. El GCABA constituye domicilio en Av. De Mayo N° 525 PB, Oficina 20 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todas las notificaciones entre las partes serán válidas si se notifican en los domicilios constituidos, excepto para el GCABA respecto de las notificaciones judiciales que, para tener validez, deberán estar dirigidas al domicilio de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, Departamento Oficinas Judiciales y Cédulas, sito en la calle Uruguay N° 458 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución N° 77/PG/06 (BOCBA N° 2430).-

Art. 22º CONSULTAS Y ACLARACIONES - CIRCULARES:

Los oferentes podrán formular, a través de los formularios electrónicos disponibles en el sistema Buenos Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gov.ar, consultas y/o aclaraciones sobre el contenido de los Pliegos de Bases y Condiciones hasta SETENTA Y DOS (72) horas antes de la fecha fijada para la apertura.-

Las Circulares de oficio en respuesta a pedidos de aclaraciones y/o consultas, emitidas por el GCABA, formarán parte de los documentos contractuales y serán notificadas a través de BAC a cada uno de los oferentes que hayan adquirido los

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 4) , /8 ; 5 F/15 (continuación)

Pliegos de la Licitación. En consecuencia, los oferentes no podrán alegar ninguna causa basada en el desconocimiento del contenido de dichas Circulares.-

Art. 23° MANTENIMIENTO DE OFERTA:

20 días hábiles a partir de la fecha de apertura de ofertas, vencido el plazo se proroga automáticamente por igual término. El oferente tendrá la posibilidad de retirar su oferta una vez fenecido el plazo mínimo de veinte días hábiles a contar desde la fecha de apertura, debiendo a tal efecto notificar en forma fehaciente su voluntad de no renovar la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de diez (10) días anteriores al vencimiento de dicho plazo.-

Art. 24° EVALUACIÓN DE OFERTAS:

La evaluación de las ofertas está a cargo de la Comisión de Evaluación de Ofertas del Ministerio de Educación designada por Resolución N° 230/SSGEFYAR/2014.

La Comisión de Evaluación de Ofertas podrá intimar, bajo apercibimiento de la desestimación de la oferta, al oferente a subsanar deficiencias insustanciales de su oferta dentro del término de DOS (2) días, contados a partir de la fecha de recibida la intimación.-

Al tratarse de una licitación para cuya apreciación se requieren de conocimientos técnicos o especializados, dicha comisión solicitará a otros organismos estatales o privados competentes, todos los informes que estime necesarios.

El dictamen de evaluación de ofertas, que consta de un Acta, en principio deberá emitirse dentro de los CINCO (5) días contados desde la fecha de apertura de propuestas.-

Si no se cumpliera con el plazo establecido se justificará en forma fundada los motivos de tal circunstancia, a efectos de la toma de conocimiento por parte de la autoridad competente para aprobar la preselección o adjudicación.

Contenidos mínimos de dicho dictamen:

a) Examen de los aspectos formales.

Evaluación del cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley, por este Reglamento y por los respectivos Pliegos.-

b) Aptitud de los oferentes.

Oferentes Habilitados:

La Comisión verificará si los proveedores se encuentran habilitados para contratar con los organismos citados en el artículo 2° de la Ley mediante la Declaración Jurada de aptitud para contratar.

Dicha comisión podrá verificar la veracidad de los datos volcados en la declaración jurada precitada en cualquier etapa del procedimiento.

La falsedad de los datos cuanto de la documentación acompañada implicará la pérdida de las garantías y la suspensión del oferente por el plazo máximo previsto en la ley. Si la falsedad fuera detectada durante el plazo de cumplimiento del contrato hará pasible al adjudicatario de la aplicación de la sanción de rescisión del contrato.

c) Evaluación de las ofertas.

En el Acta que se emitirá como consecuencia de su dictamen, si existieran ofertas inadmisibles (y en consecuencia motiven su descarte), la Comisión explicitará los motivos de tal circunstancia, fundándolos en las disposiciones pertinentes; igual procedimiento se seguirá si hubiera ofertas manifiestamente inconvenientes y que originen su descarte.-

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 4) , /8 ; 5 F/15 (continuación)

d) Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento. El dictamen de evaluación de las ofertas constará de un acta, y será notificado en forma fehaciente a todos los oferentes, quienes pueden impugnarlo dentro del plazo y forma que se fije en los presentes pliegos.

Art. 25° PARÁMETROS DE EVALUACIÓN:

Calidad, precio, idoneidad del oferente, demás condiciones de la oferta y según Pliego de Especificaciones Técnicas.

Art. 26° RECHAZO DE OFERTA:

Es rechazada de pleno derecho la oferta que incurriere en alguno de los supuestos previstos en el Artículo 104 de la ley 2095 y su modificatoria Ley 4764, incisos c), d), e), g) y h).

Asimismo, serán plausibles de rechazo aquellas ofertas que debiendo acompañar constancias en soporte papel:

- a. No se presenten originales o copias debidamente certificadas.
- b. No estuvieran firmadas por el oferente o su apoderado o representante legal
- c. Estuvieran escritas con lápiz
- d. Si tuvieran raspaduras, enmiendas o interlineas en alguna parte que hiciere a la esencia del documento y no estuvieran debidamente salvadas.

Art. 27° INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

Para la evaluación de las ofertas, la Comisión de Evaluación de Ofertas podrá requerir de los oferentes, la información complementaria que estime necesaria para el cumplimiento de su cometido sin que ello afecte el derecho de igualdad entre ellos, ni altere los términos de las ofertas presentadas, según lo estipulado en el Artículo 8° de la Ley 2095 y Artículo 106 Párrafo 4° del decreto 95/GCABA/14.-

Art. 28° RECHAZO:

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se reserva el derecho de rechazar la totalidad de las ofertas presentadas, sin que dicho decisorio pueda generar reclamo alguno de los Oferentes.

Art. 29° PREADJUDICACION:

Habiéndose evaluado el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley N° 2095, su modificatoria Ley 4.764, su Decreto Reglamentario N° 95/14, y los presentes pliegos, la preadjudicación recaerá en la propuesta más conveniente para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por la totalidad de los renglones cotizados, teniendo en cuenta los parámetros de evaluación estipulados en el Artículo "Parámetros de Evaluación" de los presentes.

Art. 30° CRITERIO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACION DE OFERTAS:

La adjudicación se realizará a favor de la oferta más conveniente para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por la totalidad de los renglones requeridos en el pliego, teniendo en cuenta la calidad, el precio, la idoneidad del oferente, los costos asociados de usos y mantenimientos futuros, y demás condiciones de la oferta.

Art. 31° ADJUDICACIÓN:

La adjudicación será resuelta en forma fundada por la autoridad competente para aprobar la contratación y se notificará fehacientemente al adjudicatario y al resto de los oferentes dentro de los SIETE (7) días de emitido el acto administrativo.

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 4) , /8 ; 5 F/15 (continuación)

Si se han formulado impugnaciones contra el dictamen de evaluación de las ofertas, éstas serán resueltas en el mismo acto que disponga la adjudicación, previa intervención de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires conforme a lo establecido en el artículo 141 de la Ley.-

Podrá adjudicarse aún cuando se haya presentado una sola oferta. El órgano contratante podrá dejar sin efecto la adjudicación antes del perfeccionamiento del contrato sin que éste genere indemnización alguna.

Art. 32° CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL:

En ningún caso la invocación de situaciones imprevistas o casos fortuitos autorizará al adjudicatario a no cumplir en tiempo y forma con las obligaciones emergentes del presente Pliego de Bases y Condiciones Generales, Pliego de Cláusulas particulares y del Pliego de Especificaciones Técnicas.

Art. 33° PERSONAL AFECTADO:

Todo el personal afectado es de exclusiva responsabilidad del adjudicatario.

Art. 34° DAÑOS A TERCEROS:

Los terceros afectados por el adjudicatario, al cumplimiento de las obligaciones y/o relaciones jurídico contractuales carecerán de relación alguna con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Asimismo, el GCABA no asumirá responsabilidad alguna por reclamos de terceros.

Art. 35° FACTURACIÓN:

En caso de que los oferentes hagan entregas parciales, se aceptarán sus respectivas facturaciones en forma parcial.

Art. 36° FORMA DE PAGO:

El pago se efectuará dentro del plazo de treinta (30) días de la fecha de presentación de la respectiva factura.

Art. 37° IMPUGNACIÓN AL PLIEGO:

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 17° inciso 1 apartado "d)" del Pliego de Cláusulas Generales el valor de impugnación al pliego es del 3% del monto estimado de la contratación.

Art. 38° EXHIBICIÓN ANUNCIO DE PREADJUDICACIÓN:

El Dictamen de Evaluación de Ofertas será publicado, en el sistema Buenos Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gov.ar, como así también en el Boletín Oficial, por el término de UN (1) día.

Art. 39° IMPUGNACIÓN A LA PREADJUDICACIÓN:

Se establece como condición previa para la admisibilidad de las impugnaciones de los oferentes, en lo referente a la impugnación de la preadjudicación, la constitución de un depósito equivalente al 4 % (cuatro por ciento) del monto total de la oferta preadjudicada de acuerdo a lo establecido en el art. 17°, inciso 1 apartado "f" del Pliego de Cláusulas Generales, el que será reintegrado a los impugnantes solamente en el caso en que su reclamo prosperara en su totalidad.-

Art. 40° PLAZO PARA IMPUGNAR:

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 20° del Pliego de Cláusulas Generales.

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 4000/15 ; 5 F/15 (continuación)**Art. 41° PRESENTACION DE LAS IMPUGNACIONES:**

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 21° del Pliego de Cláusulas Generales.

El depósito deberá efectuarse en Cuenta Corriente (N° 26678/7) "Impugnaciones – Fondos en Garantía", abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Sucursal actuante o entidad bancaria que indique la Jurisdicción respectiva, el que será reintegrado a los oferentes, solamente en el caso que su impugnación prospere totalmente.

Las impugnaciones deberán ser presentadas, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 21° del Pliego de Cláusulas Generales y la documentación que acredite la constitución de la garantía de impugnación deberá presentarse en la sede de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones sita en Av. Paseo Colón 255, 2° piso frente, de forma previa a formalizar la impugnación. La impugnación debe ser deducida a través de BAC mediante el uso de los formularios correspondientes.

Art. 42° OPCIÓN A AUMENTO Y/O DISMINUCIÓN:

De acuerdo al artículo 117° de la Ley N° 2095/2006 y su modificatoria Ley 4764.

Art. 43° JURISDICCIÓN:

La participación en la presente licitación implica por parte del oferente la renuncia a todo fuero o jurisdicción que correspondiere para atender cuestiones que susciten en el proceso de licitación, adjudicación y ejecución del contrato, sometiéndose única y expresamente a la jurisdicción de los Tribunales Contenciosos, Administrativos y Tributarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Art. 7 del Pliego Único de Cláusulas Generales).-

Art. 44° PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO:

El contrato se perfeccionará con la notificación fehaciente de la orden de compra al adjudicatario, a través de BAC, dentro del Plazo del mantenimiento de Oferta.

El adjudicatario podrá rechazar la orden de compra dentro del plazo de los tres (03) días de su notificación, en el caso que se encuentre vencido el mantenimiento de su oferta. De darse este supuesto la autoridad competente puede adjudicar el contrato al oferente que siga en orden de mérito.

Art. 45° PROHIBICIÓN DE TRANSFERIR EL CONTRATO:

Queda prohibida la transferencia total o parcial del contrato, suscripto con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a terceras personas por cualquier título y/o causa.

Art. 46° PENALIDADES y SANCIONES:

Los oferentes o contratantes pueden ser pasibles de las siguientes penalidades durante la ejecución del contrato, aún cuando el tiempo de su materialización, el contrato se encontrara extinguido y/o rescindido:

- a) Pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta - desistimiento de ofertas (según artículo 124 ley 2095, Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14)
- b) Pérdida de garantía de cumplimiento del contrato - integración de la garantía (según artículo 125 ley 2095 Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14)
- c) Multa por incumplimiento de las obligaciones contractuales. (según artículo 126 ley 2095 Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14)
- d) Rescisión por culpa del cocontratante - rechazo de la orden de compra o venta. (según artículo 128 ley 2095 Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14)

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 4) , /8 ; 5 F/15 (continuación)

- e) Rescisión por culpa del cocontratante - incumplimiento del contrato. (según artículo 129 ley 2095 Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14)
- f) Rescisión por culpa del cocontratante. prestaciones de carácter especial.(según artículo 130 ley 2095, Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14)
- g) Rescisión por culpa del cocontratante - fraude o negligencia. (según artículo 131 ley 2095, Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14).
- h) Rescisión por culpa del cocontratante - transferencia o cesión del contrato.(según artículo 132 ley 2095, Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14).
- i) Rescisión total o parcial. (según artículo 133 ley 2095 Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14).
- j) caso fortuito o fuerza mayor. (según artículo 134 ley 2095 Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14).
- k) Afectación de las multas. (según artículo 135 ley 2095 Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14).

Sin perjuicio de la aplicación de las penalidades mencionadas, los oferentes o cocontratantes pueden asimismo ser pasibles de las siguientes sanciones:

- l) Apercebimiento. (según artículo 136 ley 2095 Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14)
 - m) Suspensión. (según artículo 137 ley 2095 Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14)
 - n) Inhabilitación. (según artículo 138 ley 2095 Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14)
 - o) Rehabilitación. (según artículo 139 ley 2095 Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14)
- La Dirección General de Compras y Contrataciones, es el competente para imponer las sanciones administrativas.

La aplicación de las penalidades es facultad de la Dirección General de Administración de Recursos. A los efectos de la aplicación de las penalidades antes mencionadas, a tal efecto se deben reunir todos los antecedentes referidos al desempeño del oferente o contratante durante el desarrollo del procedimiento contractual, que motiven y justifiquen la aplicación de la penalidad.

La administración podrá aplicar multas y/o sanciones aun vencido el plazo contractual, cuando los incumplimientos se hubieran producido dentro de la vigencia del contrato, aun cuando el importe sea determinado con posterioridad a la conclusión del contrato.

Art. 47° CAUSALES DE PÉRDIDA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA:

- a) Pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta - desistimiento de ofertas (según artículo 124 ley 2095 Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14).

Art. 48° CAUSALES DE RESCISIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO:

El contrato se extinguirá y/o rescindirá por las siguientes causas:

- a) Expiración del plazo contractual.
- b) Mutuo acuerdo.
- c) Quiebra y liquidación sin quiebra.
- d) Concurso preventivo del contratista, excepto que conserve la administración de sus bienes mediante autorización judicial y en tanto no medie decisión judicial que le impida formular ofertas.
- e) Rescisión por culpa del cocontratante - rechazo de la orden de compra. (según artículo 128 ley 2095 Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14)
- f) Rescisión por culpa del cocontratante - incumplimiento del contrato. (según artículo 129 ley 2095 Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14)
- g) Rescisión por culpa del cocontratante. prestaciones de carácter especial.(según artículo 130 ley 2095 Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14)
- h) Rescisión por culpa del cocontratante - fraude o negligencia. (según artículo 131 ley 2095 Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14)

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 48, /8 ; 5 F/15 (continuación)

- i) Rescisión por culpa del cocontratante - transferencia o cesión del contrato.(según artículo 132 ley 2095 Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14)
 - j) Rescisión total o parcial. (según artículo 133 ley 2095 Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14)
 - k) Pérdida de garantía de cumplimiento del contrato - integración de la garantía (según artículo 125 ley 2095 Ley 4764 y Decreto 95/GCBA/14).
-

FIN DEL ANEXO